

PSYCHIATRIE
PSYCHOTROPES

FAMILLE	CLASSE	P.A (DCI)	MEDICAMENTS (EX)	EFFETS SECONDAIRES	
ANTIDEPRESSEURS arrêt brutal : état de manque en 1er : levée inhibition psychomot (risque de suicide) puis amélioration humeur	Antidépresseurs imipraminiques	Amitriptyline	Laroxyl	sécheresse buccale	
		Amoxapine		constipation	
		Clomipramine	Anafranil (risque virage maniaque)	trbles accomodation visuelle (mydriase)	
		Dosulépine		trbles miction	
		Doxépine		tachycardie	
		Imipramine		hypoTA	
	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine = ISRS (trt EDM, TOC, trble panique)	IRS et noradrénaline	Trimipramine		
			Citalopram	Séropram	prise de poids
			Escitalopram	Séroplex	
			Fluoxétine	Prozac (trt boulimie)	
			Fluvoxamine		
			Paroxétine	Déroxat	
			Sertraline	Zoloft	
			Duloxétine	Cymbalta	
			Milnacipran		
IMAO (Inhibiteurs de la MonoAmine Oxydase) Phytothérapie : Millepertuis			Marsilid		
			Moclamine		
ANXIOLYTIQUES (tranquillisants mineurs)	Benzodiazépines - anxio - myorelaxant - anticonvulsivant - sédatif - hypnotique	Alprazolam	Xanax	amnésie	
		Bromazépam	Lexomil	somnolence	
		Clorazépate dipotassique	Tranxène	ataxie	
		Clotiazépam		confusion	
		Diazépam	Valium	modification libido	
		Lorazépam	Témesta	dépendance physique et psychique	

	- amnésiant	Nordazépam	Nordaz	éruption cutanée
		Oxazépam	Séresta	hypotonie musculaire
		Prazépam	Lysanxia	asthénie
	Hydroxyzine		Atarax	
	Méprobamate		Equanil	trbles dig,céphalée,anurie,thrombopénie
DEVIANCES SEXUELLES	Cyprotérone		Androcur	
ETAT DE DEPENDANCE	ALCOOL	Acamprosate	Aotal	(↓ attirance pour OH)
		Disulfirame	Esperal	(N+V si prise OH)
		Naltrexone	Naltrexone Mylan, Revia	(↓ plaisir procuré par OH)
	TABAC	Apport nicotinique	Cp, Pastilles, Gomme à mâcher ...	
		Antidépres:bupropion	Zyban	
		Varénicline	Champix	
	OPIACES	Substitution	Méthadone, Buprénorphine	
			Subutex	
		Soutien	Nalorex	
HYPNOTIQUES	Benzodiazépines et apparentés	Benzodiazépine	Mogadon, Noctamide, Rohypnol, Noctran	
		Zolpidem	Stilnox	
		Zopiclone	Imovane	
	Antihistaminiques H1 + Méprobamate		Mépronizine	
	Antihistaminiques H1 + Benzodiazépine		Noctran	
	Antihistaminiques H1		Théralène	
	Agonistes des récepteurs de la mélatonine			
NEUROLEPTIQUES = antipsychotiques	Benzamides	Amisulpride	Solian	
		Sulpiride		
		Tiapride	Tiapridal	(↓ conséquences ivresse aiguë)
	Butyrophénones	Durée d'action courte	Haldol	hypoTA orthostatique / prise poids /
		Durée d'action longue	Haldol Decanoas	dyskinésie
<i>syndrome malin :</i>	Diazépines et Oxazépines	Clozapine		prise de poids

- hyperthermie		Loxapine	Loxapac	diabète type
- rigidité		Olanzapine	Zyprexa	hyperlipidémie
- incontinence	Phénothiazines	Forme à activité immédiate	Piportil, Tercian	
- sueurs		Forme à activité prolongée	Piportil L4	
- trbles conscience	Thioxanthènes			
- salivation excessive	Autres	Aripiprazole		
- tremblements		Pimozide		
DC en 5 à 10 jours		Risperdone	Risperdal	
NORMOTHYMIQUES	Carbamazépine		Tégrétol	↓ efficacité pilule contraceptive
= thymorégulateurs	Divalproate de Sodium		Dépakote	
(prévention rechute	Lithium		Neurolithium, Téralithe	trbles mnésiq/hypothyroïdie/interaction AINS
trbles bipolaires)	Olanzapine		Zyprexa (trt psychose / - efficace si seul)	
	Valpromide		Dépamide (trt bipolaire)	
PSYCHOSTIMULANTS	Méthylphénidate		Ritaline	tachycardie
(trt hypersomnie	Modafinil			
narcolepsie)	Autres		Arcalion	
SEDATIFS	Sédatifs contenant du brome		Calcibronat	
	Homéopathie		Sédatif PC	
	Oligothérapie			
	Phytothérapie		Euphytose, Tranquital	